NETOPIERE

POMÔCKA NA URČOVANIE NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCICH NETOPIEROV V SÍDLACH

Biodiverzita

STROM ŽIVOTA®

NAJČASTEJŠIE DRUHY VYUŽÍVAJÚCE PANELÁKY

Raniak hrdzavý (*Nyctalus noctula*)

Dĺžka tela: 6 – 8 cm
Rozpätie úzkych krídel: 32 – 36 cm
Hmotnosť: 20 – 35 g
Frekvencia: 20 – 22 kHz

Farba srsti raniaka je hrdzavohnedá a má tmavohnedé lietacie blany. Typický je pre neho rýchly let vo veľkých výškach. Po výlete z úkrytu ide ihneď do výšky – nad koruny stromov, budovy (aj do výšky viac ako 100 m). Vyletuje ako prvý druh tesne po západe slnka ešte za svetla. Na jeseň počas pekných slnečných dní lieta aj počas dňa! Za letu môžete pozorovať dlhé a štíhle krídla a klinovitý štíhly chvost. Rozpätie krídel má asi ako drozd. Z úkrytu sa ozýva charakteristickým a veľmi hlasným švitorením.

Úkryt: panelové budovy, stromové dutiny, skalné pukliny. Úkryty pomerne často strieda, na Slovensku sa vyskytuje celoročne. Pária sa a zimujú veľmi často v panelákoch.

Večernica malá (*Pipistrellus pipistrellus*)

Dĺžka tela: 3,5 – 5 cm
Rozpätie krídel: 15 – 20 cm
Hmotnosť: 3 – 8 g
Frekvencia: 45 kHz

Patrí k najmenším druhom vyskytujúcim sa na našom území. Je hnedo až sivohnedo sfarbená. Vyznačuje sa rýchlym akrobatickým letom medzi korunami stromov, okolo budov či pouličnej lampy alebo nízko nad vyhriatym asfaltovým povrchom počas teplých letných nocí. Rozpätie krídel má asi ako sýkorka. Niekedy sa stane, že večernice hromadne vletia niekomu do bytu cez otvorené okno, čo je spôsobené neskúsenosťou mladých jedincov, ktoré si byt pomýlili so zimoviskom.

Úkryty: štrbiny na budovách (leto), jaskyne a štôlne (zima). Vyskytuje sa u nás celoročne.

Večernica pestrá (*Vespertilio murinus*)

Dĺžka tela: 4,7 – 7 cm
Rozpätie krídel: 26 – 30 cm
Hmotnosť: 12 – 20 g
Frekvencia: 24 – 26 kHz

Spôsob lovu: vo voľnom priestore. Vylieta až po západe slnka za tmy, takže ju ťažko môžeme pozorovať voľným okom. Samec sa na jeseň a v zime prezrádza charakteristickým hlasom vydávaným za letu – veľakrát opakovaným cik-cik-cik… Zblízka je ľahko identifikovateľná podľa strieborných končekov srsti na tmavom chrbte a celkovo kontrastného sfarbenia.

Úkryt: v lete prevažne štrbiny na budovách, v lese, na jeseň a zimu štrbiny v skalách alebo panelových budovách.

Večernica pozdná (*Eptesicus serotinus*)

Dĺžka tela: 6 – 8 cm
Rozpätie krídel: 36 cm
Hmotnosť: 17 – 35 g
Frekvencia: 25 – 28 kHz

Spôsob lovu: nízky pomalý let okolo korún stromov a vo voľnom priestore. Veľký netopier, rozpätie krídel má asi ako drozd, široké krídla. Pomalší let ako raniak hrdzavý, prevažne blízko zeme alebo vegetácie.

Úkryt: štrbiny v podkroviach (leto), jaskyne a štôlne (zima)

NAJČASTEJŠIE DRUHY VYUŽÍVAJÚCE PODKROVIA

Podkovár malý (*Rhinolophus hipposideros*)

Dĺžka tela: 3,8 – 4,5 cm
Rozpätie krídel: 18 - 25 cm
Hmotnosť: 6 – 10 g
Frekvencia: 106 - 110 kHz

Najmenší z podkovárov, ktorého výrastky na nose pripomínajú podkovu. Väčšinou visí v podkroviach jednotlivo zabalený do lietacích blán.

Netopier obyčajný (*Myotis myotis*)

Dĺžka tela: 6 – 8,3 cm
Rozpätie krídel: 35 - 43 cm
Hmotnosť: 20 – 40 g
Frekvencia: 35 kHz

Jeden z našich najväčších netopierov. Pre jeho výskyt je potrebná blízkosť lesa. V podkroviach, kde sa v lete vyskytuje, býva väčšinou viac guana. Cez zimu sa ukrýva podobne ako predošlý druh v jaskyniach alebo štôlňach.

Ucháč sivý (*Plecotus austriacus*)

Dĺžka tela: 4 – 5,8 cm
Rozpätie krídel: 25 - 28 cm
Hmotnosť: 6 – 12 g
Frekvencia: 35 kHz (veľmi tichý)

Vyskytuje sa u nás v nižších polohách. V podkroviach sa vyskytuje väčšinou v úzkych priestoroch a štrbinách. Typickým znakom sú jeho nepomerne obrovské uši voči telu.

Všetky tieto tri druhy sa cez zimu ukrývajú v jaskyniach alebo štôlňach. V lete ich môžeme nájsť často v podkroviach.

Kontakty: kancelaria@stromzivota.sk, 0948 525 885
Ďakujeme za spoluprácu a pomoc pri ochrane netopierov.
www.stromzivota.sk